

DS 35 EC (STE)

เครื่องทำน้ำอุ่น

สินค้า-NO.: 238179

เครื่องทำน้ำอุ่นที่มาพร้อมแท่งกึ่งทองแดง ด้วยดีไซน์หรูหรา มีความทนทาน บำรุงรักษาง่ายเหมาะสำหรับบ้านของคุณ DS EC มีจุดเด่นที่วัตตกรรมไฟ LED เพื่อแสดงสถานะการทำงาน ขณะที่คุณกำลังอาบน้ำ ซึ่งเหมาะกับห้องอาบน้ำทุกสไตล์

DS EC ยังมีอัตรากำลังไฟขนาด 6000 วัตต์ เพื่อมอบน้ำอุ่นให้คุณได้รวดเร็วยิ่งขึ้น



DS 45 EC (STE)

สินค้า-No.: 238180



DS 60 EC (STE)

สินค้า-No.: 238181



ลักษณะ:

DS 35 EC (STE)

DS 45 EC (STE)

DS 60 EC (STE)

หมายเลขชิ้นส่วน

238179

238180

238181

ข้อมูลทางเทคนิค

การเชื่อมต่อน้ำเย็น	1/2 นิ้ว	1/2 นิ้ว	1/2 นิ้ว
อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า	ELCB	ELCB	ELCB
กำลังไฟ	3,500 W	6,000 W	6,000 W
กระแสพิกิต	15.9 A	35 A	35 A
จอแสดงผล	มาตรฐาน	ปราศจาก	ปราศจาก
เครื่องทำความร้อน	Copper tubular	Copper tubular	Copper tubular
ประเภท	เปิดขาออก	เปิดขาออก	เปิดขาออก
สวิตช์การไหลอัตโนมัติ	true	true	true
วัสดุทำความร้อน	ทองแดง	ทองแดง	ทองแดง
การตั้งค่าอุณหภูมิ	ไม่มีขั้นตอน	ไม่มีขั้นตอน	ไม่มีขั้นตอน
การควบคุมอุณหภูมิ	ควบคุมขาออก	ควบคุมขาออก	ควบคุมขาออก
การป้องกันการลวก	ตัดการทำงานแบบเทอร์โมสตัทสองขั้นตอนแบบเทอร์โมสตัทสองขั้นตอนแบบเทอร์โมสตัทสองขั้นตอน		
อุปกรณ์เสริมการอาบน้ำ	ฝักบัวอาบน้ำ 5 ฟังก์ชัน พร้อมขาแขวนเลื่อนปรับระดับ	ฝักบัวอาบน้ำ 5 ฟังก์ชัน พร้อมขาแขวนเลื่อนปรับระดับ	ฝักบัวอาบน้ำ 5 ฟังก์ชัน พร้อมขาแขวนเลื่อนปรับระดับ
สี	สีขาว	สีขาว	สีขาว
การป้องกัน (IP)	IP 25	IP 25	IP 25
ค่าสำหรับการปิด	0.8 l/min	0 l/min	0.8 l/min

ค่าเปิดสวิตช์	1.3 l/min	1.3 l/min	1.3 l/min
ความลึก	85 มม.	85 มม.	85 มม.
ความสูง	342 มม.	350 มม.	350 มม.
ความกว้าง	212 มม.	212 มม.	212 มม.
น้ำหนัก	1.5 กก.	1.5 กก.	1.5 กก.

ช่องทางการติดต่อ

หากคุณมีคำถาม เราพร้อมช่วยเหลือ
โทร 02-021-9300
E-mail : th-info@stiebel-eltron.com

ข้อมูลการติดตั้ง

กรุณาตรวจสอบ ไฟฟ้าพื้นที่ของคุณหรือ
ขอรับการติดตั้งโดยช่างไฟฟ้า เช่น พร้อมทั้งจะเสียบบลิ๊ก
ช่างไฟฟ้าสามารถช่วยคุณตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า