

WL 35 EC (STE)

เครื่องทำน้ำอุ่น

สินค้า-NO.: 235184

สัมผัสนวัตกรรมการควบคุมด้วยระบบสัมผัส
ที่มอบอุณหภูมิได้อย่างคงที่ตามความต้องการทุกครั้ง

แสดงผลการทำงานได้อย่างรวดเร็ว – จอแสดงผล LCD
ขนาดใหญ่ให้การควบคุมที่มีประสิทธิภาพทั้งอุณหภูมิและฟังก์ชันพิเศษ
มอบอุณหภูมิที่คุณชื่นชอบเพียงแค่แตะปุ่มหน่วยความจำสำหรับตั้งโปรแกรมไว้ 2 ปุ่ม

เริ่มต้นวันใหม่อย่างสดชื่นและเพลิดเพลินกับการอาบน้ำอุ่นสลับเย็น
เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตด้วยโหมดสปา ประหยัดไฟด้วยโหมด ECO
สบายใจได้ด้วยฟังก์ชันความปลอดภัยสำหรับเด็ก ที่คุณสามารถตั้งค่าขีดจำกัดอุณหภูมิสูงสุด



WL 45 EC (STE)

สินค้า-NO.: 235185

คุณสมบัติหลัก

ความสะดวกสบายสูงสุดในการอาบน้ำกับการปรับอุณหภูมิด้วยไฟฟ้ที่แม่นยำ

ปรับอุณหภูมิได้ง่ายด้วยปุ่มสัมผัส

หน้าจอ LCD แสดงอุณหภูมิที่พิกัดได้อย่างสะดวก

ความสะดวกสบายสูงสุดด้วยปุ่มบันทึกอุณหภูมิ 2 ระดับ

อุปกรณ์ครบเซตที่เหมาะสมสำหรับการอาบน้ำในแต่ละครั้ง

ส่วนประกอบทองแดงที่ไม่มีการกัดกร่อนสำหรับการใช้งานที่ยาวนานกว่า

ถังทองแดงที่ทนแรงดันสูงและทนความร้อนได้ดี

หัวพิกัดแบบ 5-in-1 พร้อมสไลด์บาร์เพื่อที่สามารถปรับความสูงได้สะดวก

โหมด ECO สำหรับควบคุมพลังงานอัตโนมัติเพื่อการประหยัดไฟฟ้า

ฟังก์ชันสปาสำหรับการบำบัดด้วยน้ำร้อน/เย็น เพื่อช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด

ฟังก์ชันความปลอดภัยสำหรับเด็ก ตั้งค่าจำกัดอุณหภูมิได้ที่ 35 °C

ระบบป้องกันน้ำร้อนลวกและความร้อนที่สูงเกินไปด้วยเทอร์โมสติกแบบป้องกันสองชั้น

ป้องกันอันตรายจากไฟดูดด้วยเบรกเกอร์กันไฟรั่ว (ELCB)

มาตรฐานระดับชั้นการป้องกันน้ำ IP25

ตัวเครื่องพรีเมียมด้วยผิวสีเงินเมทัลลิก

การติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว

ควบคุมการเปิด/ปิดแบบอัตโนมัติด้วยสวิตช์ตรวจจับการไหลของน้ำ

แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์กันไฟลามเพื่อให้ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

เหมาะสำหรับการใช้งานกับแรงดันน้ำต่ำ

มีไฟ LED บอกลสถานะการทำงาน 'เปิด' บนฝาครอบเครื่อง



ลักษณะ:

WL 35 EC (STE)

WL 45 EC (STE)

หมายเลขชิ้นส่วน

235184

235185

ข้อมูลทางเทคนิค

ฟังก์ชันพิเศษ

ระบบ ECO
ระบบนิรภัยสำหรับเด็ก
ระบบสปา

ระบบ ECO
ระบบนิรภัยสำหรับเด็ก
ระบบสปา

เครื่องทำความร้อน

Copper tubular

Copper tubular

ประเภท

เปิดขาออก

เปิดขาออก

สวิตช์การไหลอัตโนมัติ

true

true

วัสดุทำความร้อน

ทองแดง

ทองแดง

การตั้งค่าอุณหภูมิ

ตั้งค่าอุณหภูมิได้
30-42 °C
ผ่านปุ่มควบคุมแบบสัมผัส

ตั้งค่าอุณหภูมิได้
30-42 °C
ผ่านปุ่มควบคุมแบบสัมผัส

การควบคุมอุณหภูมิ

ตัวควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์

ปุ่มหน่วยความจำอุณหภูมิ

2

2

การป้องกันการลวก

ตัดการทำงานแบบเทอร์โมสตัทสองขั้นตอน

อุปกรณ์เสริมการอาบน้ำ

หัวฝักบัวแบบ 5-in-1
พร้อมราวเลื่อนปรับระดับ

หัวฝักบัวแบบ 5-in-1
พร้อมราวเลื่อนปรับระดับ

สี

สีเงิน

สีเงิน

การป้องกัน (IP)

IP25

IP25

การเชื่อมต่อเข้าเย็น

1/2 นิ้ว

1/2 นิ้ว

อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า

ELCB

ELCB

กำลังไฟ	3,500 W	4,500 W
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	1/N/PE~220-240 V	1/N/PE~220-240 V
แรงดันไฟฟ้านอมนอล	220-240 V	220-240 V
กระแสพิภัก	15.9 A	20.5 A
จอแสดงผล	มาตรฐาน	มาตรฐาน
ค่าสำหรับการปิด	0.8 l/min	0.8 l/min
ค่าเปิดสวิตช์	1.3 l/min	1.3 l/min
ความลึก	79 มม.	79 มม.
ความสูง	326 มม.	326 มม.
ความกว้าง	200 มม.	200 มม.
น้ำหนัก	1.4 กก.	1.4 กก.

ช่องทางการติดต่อ

หากคุณมีคำถาม เราพร้อมช่วยเหลือ
โทร 02-021-9300
E-mail : th-info@stiebel-eltron.com

ข้อมูลการติดตั้ง

กรุณาตรวจสอบ ไฟฟ้าพื้นที่ของคุณหรือ
ขอรับการติดตั้งโดยช่างไฟฟ้า เช่น พร้อมทั้งจะเสียบบล๊ิก
ช่างไฟฟ้าสามารถช่วยคุณตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า