

XG 38 EC (STE)

เครื่องทำน้ำอุ่น

สินค้า-NO.: 203188

ฟังก์ชันควบคุมอุณหภูมิของ X-TRA Tank ทำให้อาบน้ำได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
มอบความสบายใจให้กับคุณขณะอาบน้ำ

จุดเด่นอยู่ที่การออกแบบของตัวเครื่อง ที่บางเพียง 7.3 ซม.
ตลอดจนสีของตัวเครื่องที่โดดเด่นของสีขาวมุกและสีดำด้าน
ที่ช่วยดึงดูดทุกสายตาสำหรับในห้องอาบน้ำทุกสไตล์

นอกจากนี้ยังมีอัตราการกำลังไฟฟ้าขนาด 3800 หรือ 4800 วัตต์
เพื่อมอบน้ำอุ่นให้กับคุณได้รวดเร็วยิ่งขึ้น



XG 45 EC (BLACK EDITION) (STE)

สินค้า-No.: 200206



XG 48 EC (STE)

สินค้า-No.: 203189



ลักษณะ:

XG 38 EC (STE)

XG 45 EC (BLACK
EDITION) (STE)

XG 48 EC (STE)

หมายเลขชิ้นส่วน

203188

200206

203189

ข้อมูลทางเทคนิค

การเชื่อมต่อน้ำเย็น	1/2 นิ้ว	1/2 นิ้ว	
อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า	ELCB	ELCB	ELCB
กำลังไฟ	3,800 W	4,500 W	4,800 W
กระแสฟีกัด	17.3 A	20.5 A	21.9 A
จอแสดงผล	มาตรฐาน	มาตรฐาน	มาตรฐาน
เครื่องทำความร้อน	COPPER TUBULAR	COPPER TUBULAR	COPPER TUBULAR
ประเภท	เปิดขาออก	เปิดขาออก	เปิดขาออก
สวิตช์การไหลอัตโนมัติ	true	true	true
วัสดุทำความร้อน	X-Tra แทงค์	X-Tra แทงค์	X-Tra แทงค์
การตั้งค่าอุณหภูมิ	ไม่มีขั้นตอน	ไม่มีขั้นตอน	ไม่มีขั้นตอน
การควบคุมอุณหภูมิ	ควบคุมขาออก	ควบคุมขาออก	ควบคุมขาออก
การป้องกันการลวก	ตัดการทำงานแบบเทอร์โมสตัตสองขั้นตอนแบบเทอร์โมสตัตสองขั้นตอนแบบเทอร์โมสตัตสองขั้นตอน		
อุปกรณ์เสริมการอาบน้ำ	ฝักบัวอาบน้ำ 5 ฟังก์ชัน	ฝักบัวอาบน้ำ 5 ฟังก์ชัน	ฝักบัวอาบน้ำ 5 ฟังก์ชัน
	พร้อมขาแขวนเลื่อนปรับระดับพร้อมขาแขวนเลื่อนปรับระดับพร้อมขาแขวนเลื่อนปรับระดับ		
สี	สีขาว	สีดำ	สีขาว
การป้องกัน (IP)	IP 25	IP 25	IP 25

ค่าสำหรับการปิด	0.8 l/min	0.8 l/min	0.8 l/min
ค่าเปิดสวิตช์	1.3 l/min	1.3 l/min	1.3 l/min
ความลึก	73 มม.	73 มม.	73 มม.
ความสูง	342 มม.	342 มม.	342 มม.
ความกว้าง	216 มม.	216 มม.	216 มม.
น้ำหนัก	1.8 กก.	1.8 กก.	1.8 กก.

ช่องทางการติดต่อ

หากคุณมีคำถาม เราพร้อมช่วยเหลือ
โทร 02-021-9300
E-mail : th-info@stiebel-eltron.com

ข้อมูลการติดตั้ง

กรุณาตรวจสอบ ไฟฟ้าพื้นที่ของคุณหรือ
ขอรับการติดตั้งโดยช่างไฟฟ้า เช่น พร้อมทั้งจะเสียบบล๊ิก
ช่างไฟฟ้าสามารถช่วยคุณตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า