

XG 45 EC (BLACK EDITION) (STE)

เครื่องทำน้ำอุ่น

สินค้า-NO.: 200206

ฟังก์ชันควบคุมอุณหภูมิของ X-TRA Tank ทำให้อาบน้ำได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
มอบความสบายใจให้กับคุณขณะอาบน้ำ

จุดเด่นอยู่ที่การออกแบบของตัวเครื่อง ที่บางเพียง 7.3 ซม.
ตลอดจนสีของตัวเครื่องที่โดดเด่นของสีขาวมุกและสีดำด้าน
ที่ช่วยดึงดูดทุกสายตาสำหรับในห้องอาบน้ำทุกสไตล์

นอกจากนี้ยังมีอัตราการกำลังไฟฟ้าขนาด 3800 หรือ 4800 วัตต์
เพื่อมอบน้ำอุ่นให้กับคุณได้รวดเร็วยิ่งขึ้น



XG 38 EC (STE)

สินค้า-NO.: 203188



XG 48 EC (STE)

สินค้า-NO.: 203189



ลักษณะ:

XG 38 EC (STE)

XG 45 EC (BLACK EDITION) (STE)

XG 48 EC (STE)

หมายเลขชิ้นส่วน

203188

200206

203189

ข้อมูลทางเทคนิค

การเชื่อมต่อน้ำเย็น

1/2 นิ้ว

1/2 นิ้ว

อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า

ELCB

ELCB

ELCB

กำลังไฟ

3,800 W

4,500 W

4,800 W

กระแสฟีกัด

17.3 A

20.5 A

21.9 A

จอแสดงผล

มาตรฐาน

มาตรฐาน

มาตรฐาน

เครื่องทำความร้อน

COPPER TUBULAR

COPPER TUBULAR

COPPER TUBULAR

ประเภท

เปิดขาออก

เปิดขาออก

เปิดขาออก

สวิตช์การไหลอัตโนมัติ

true

true

true

วัสดุทำความร้อน

X-Tra แทงค์

X-Tra แทงค์

X-Tra แทงค์

การตั้งค่าอุณหภูมิ

ไม่มีขั้นตอน

ไม่มีขั้นตอน

ไม่มีขั้นตอน

การควบคุมอุณหภูมิ

ควบคุมขาออก

ควบคุมขาออก

ควบคุมขาออก

การป้องกันการลวก

ตัดการทำงานแบบเทอร์โมสตัทสองชั้นตามแบบเทอร์โมสตัทสองชั้นตอน

อุปกรณ์เสริมการอาบน้ำ

ฝักบัวอาบน้ำ
5 ฟังก์ชัน

ฝักบัวอาบน้ำ
5 ฟังก์ชัน

ฝักบัวอาบน้ำ
5 ฟังก์ชัน

พร้อมขาแขวนเลื่อนปรับระดับพร้อมขาแขวนเลื่อนปรับระดับพร้อมขาแขวนเลื่อนปรับระดับ

สี

สีขาว

สีดำ

สีขาว

การป้องกัน (IP)

IP 25

IP 25

IP 25

ค่าสำหรับการปิด	0.8 l/min	0.8 l/min	0.8 l/min
ค่าเปิดสวิตช์	1.3 l/min	1.3 l/min	1.3 l/min
ความลึก	73 มม.	73 มม.	73 มม.
ความสูง	342 มม.	342 มม.	342 มม.
ความกว้าง	216 มม.	216 มม.	216 มม.
น้ำหนัก	1.8 กก.	1.8 กก.	1.8 กก.

ช่องทางการติดต่อ

หากคุณมีคำถาม เราพร้อมช่วยเหลือ
โทร 02-021-9300
E-mail : th-info@stiebel-eltron.com

ข้อมูลการติดตั้ง

กรุณาตรวจสอบ ไฟฟ้าพื้นที่ของคุณหรือ
ขอรับการติดตั้งโดยช่างไฟฟ้า เช่น พร้อมทั้งจะเสียบบลิ๊ก
ช่างไฟฟ้าสามารถช่วยให้คุณตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า