

## BOOST 6A-CS (STE)

BOOST

สินค้า-NO.: 238129

### บิ๊มน้ำสำหรับบ้าน STIEBEL BOOST

ได้รับการออกแบบมาให้ตรงตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุดด้วยประสิทธิภาพอันทรงพลัง

ตัวบิ๊ม เพลา ใบพัด และหน้าแปลนทำจากสแตนเลสสตีลเกรด 304 ทำให้บิ๊มน้ำสำหรับบ้าน STIEBEL BOOST คือผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานวิศวกรรมจากเยอรมนี ด้วยฟังก์ชัน self-priming (ไม่ต้องล่อน้ำ) และแรงดันน้ำคงที่จนถึงอัตราการไหลที่ประมาณ 1 ลิตร/นาที เครื่องทำน้ำอุ่นของคุณสามารถทำงานได้ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม คุณจะไม่มีพบแรงดันผันผวนใด ๆ ขณะอาบน้ำหรือการใช้งานอื่น ๆ

เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น บิ๊มน้ำมีฟังก์ชันควบคุมอัตโนมัติอย่างอัจฉริยะที่จะตรวจจับ run dry และปิดระบบอัตโนมัติ เพื่อป้องกันความเสียหายและช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ มอเตอร์บิ๊มยังติดตั้งมาพร้อมกับระบบป้องกันความร้อน ฉนวนมอเตอร์มาตรฐานอุตสาหกรรม ระดับ F ฝาครอบบิ๊ม และฐานบิ๊ม เพื่อรับรองการติดตั้งที่ปลอดภัยทั้งในและนอกอาคาร การผสมผสานเหล่านี้รับประกันการทำงานที่สะดวก ปลอดภัย ไร้ปัญหาสำหรับคุณและครอบครัว



BOOST 3A-CS (STE)

สินค้า-NO.: 238127



BOOST 4A-CS (STE)

สินค้า-NO.: 238128



BOOST 7A-CS (STE)

สินค้า-NO.: 238130



ลักษณะ:	BOOST 3A-CS (STE)	BOOST 4A-CS (STE)	BOOST 6A-CS (STE)
หมายเลขชิ้นส่วน	238127	238128	238129

## ข้อมูลทางเทคนิค

ความสูง	460 มม.	460 มม.	460 มม.
ความกว้าง	260 มม.	260 มม.	260 มม.
ความลึก	410 มม.	410 มม.	410 มม.
น้ำหนัก	11.2 กก.	12.2 กก.	14.2 กก.
สี	สีขาว	สีขาว	สีขาว
การป้องกัน (IP)	IPX4	IPX4	IPX4
ระยะส่งน้ำสูงสุด	28 m	36 m	40 m
จุดใช้งานพร้อมกันสูงสุด	4	5	6
จำนวนชั้น	2	3	4
ท่อขาเข้า	1 นิ้ว	1 นิ้ว	1 นิ้ว
ท่อขาออก	1 นิ้ว	1 นิ้ว	1 นิ้ว
แรงดันน้ำที่เครื่องหยุดทำงาน	1 l/min	1 l/min	1 l/min
แรงดันน้ำที่เครื่องทำงาน	1.5 บาร์	2.2 บาร์	2.2 บาร์
ระยะจุดสูงสุด	9 m	9 m	9 m
กำลังไฟ	300 W	450 W	600 W



ลักษณะ: BOOST 7A-CS (STE)

หมายเลขชิ้นส่วน 238130

#### ข้อมูลทางเทคนิค

ความสูง 460 มม.

ความกว้าง 260 มม.

ความลึก 410 มม.

น้ำหนัก 14.2 กก.

สี สีขาว

การป้องกัน (IP) IPX4

ระยะส่งน้ำสูงสุด 43 m

จุดใช้งานพร้อมกันสูงสุด 7

จำนวนชั้น 5

ท่อขาเข้า 1 นิ้ว

ท่อขาออก 1 นิ้ว

แรงดันน้ำที่เครื่องหยุดทำงาน 1 l/min

แรงดันน้ำที่เครื่องทำงาน 2.2 บาร์

ระยะจุดสูงสุด 9 m

กำลังไฟ 750 W

## ช่องทางการติดต่อ

หากคุณมีคำถาม เราพร้อมช่วยเหลือ  
โทร 02-021-9300  
E-mail : [th-info@stiebel-eltron.com](mailto:th-info@stiebel-eltron.com)

## ข้อมูลการติดตั้ง

กรุณาตรวจสอบ ไฟฟ้าพื้นที่ของคุณหรือ  
ขอรับการติดตั้งโดยช่างไฟฟ้า เช่น พร้อมทั้งจะเสียบบลิ๊ก  
ช่างไฟฟ้าสามารถช่วยให้คุณตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า